

	DigiGame Classic	DigiGame Experience	DigiGame Sequence	Hit 6
Características técnicas				
Fabricado em	PVC- Acrílico	Alumínio- Acrílico	MDF- Acrílico	
Nº de peças	3	3	2	
Alimentação	220V	220V	220V	
Sinalizadores	Lâmpada 60w	2x Lâmpada 60W	Lâmpada 40w	
Painel Dígitos	Sim; 2 dígitos	Sim; 2 dígitos	Sim; 4 dígitos	
Circuito luminoso	Simple	Duplo	Simple	
Dimensão equipamento	2000x1500x800	2100x1500x600	2000x1800x600	
Interface de jogo	AxLxP/mm 900x500x500	900x 300x300	900x500x500	
Nível de prémios	9	9	9	
Activador de sorteio	Botão START e Botão STOP	Botão START e Botão STOP	Botão START	
Validação do prémio	Automática	Automática	Automática	
Som	Sim	Sim	Sim	
Som stand-by	Máx. 60 seg/ configurável	Máx. 60 seg/ configurável	Máx. 60 seg/ configurável	
Som sorteio	Máx. 5 seg/ configurável	Máx. 5 seg/ configurável	Máx. 5 seg/ configurável	
Som prémio	Máx. 10 seg/1 por prémio/ Máx. 10 seg/1 por prémio/ Máx. 10 seg/1 por prémio/	Máx. 10 seg/1 por prémio/ Máx. 10 seg/1 por prémio/ Máx. 10 seg/1 por prémio/	Máx. 10 seg/1 por prémio/ Máx. 10 seg/1 por prémio/ Máx. 10 seg/1 por prémio/	

Som erro/manutenção	Sim	Sim	Sim
Som reset	Sim	Sim	Sim
Impressora	Samsung Bixolon	Samsung Bixolon	Samsung B
Detecção	Continuidade	Continuidade	Continuida
Auto start/off	Sim	Sim	Sim
Teste Sinalizadores	Sim	Sim	Sim
Teste Detectores	Sim	Sim	Sim
Teste Som	Sim	Sim	Sim
Teste Printer	Sim	Sim	Sim
Auto Teste Funcional	Sim	Sim	Sim
Versão firmware	DigiGame V1.3	DigiGame V1.3	DigiGame V
Software configuração	SIGAMES V1.3	SIGAMES V1.3	SIGAMES V
Comunicação com PC	RS232	RS232	RS232
Fiabilidade estatística	>99.999%	>99.999%	>99.999%

Segurança, Informação e Gestão

Segurança Operador	Sim	Sim	Sim
Segurança Supervisor	Sim	Sim	Sim
Segurança Administrador	Sim	Sim	Sim
Data e hora	Sim	Sim	Sim
Gerador de código de extracção	Sim	Sim	Sim
Impressão no talão de prémio	Sim	Sim	Sim
Mensagem de erro	Sim	Sim	Sim
Mensagem de manutenção	Sim	Sim	Sim
Relatório de stock programado	Sim	Sim	Sim
Relatório total jogadas	Sim	Sim	Sim
Relatório de tráfego	Sim	Sim	Sim
Relatório de extracção de Grande Prémio	Sim	Sim	Sim
Gestão de prémios	Sim	Sim	Sim
Características Operacionais			
Ponto de ligação à corrente	Sim	Sim	Sim
Área de exposição horizontal	5 m	2	5 m
Área de exposição vertical	Não aplicavel	Não aplicavel	Não aplicavel

Equipamento para interior	Sim	Sim	Sim
Equipamento para exterior	Não	Não	Não
Duração do sorteio	9 seg	9 seg	9 seg
Tempo de apresentação de apê	até 10 seg/ configurável	até 10 seg/ configurável	até 10 seg/
Carga máxima (In-Out)/hora	160 participações	160 participações	160 participa
Carga recomendada (In-Out)/hora	120 participações	120 participações	120 participa
Requer operador	Sim	Sim	Sim
Formação de operador	Sim	Sim	Sim
Complexidade (Baixa-Média-Alta)	Baixa	Baixa	Baixa
Duração	15 minutos	15 minutos	15 minutos
Requer gestor de acção	Sim, mediante mecânica	Sim, mediante mecânica	Sim, media
Formação de gestor	Sim	Sim	Sim
Complexidade (Baixa-Média-Alta)	Média	Média	Média
Duração	30 minutos	30 minutos	30 minutos
Periféricos/Opcionais			

Impressora OEM	Não	Não	Não
Impressora Samsung Bixol	Sim	Sim	Não
Leitor código de barras	Não	Não	Não
Cartões código de barras	Não	Não	Não
Display publicitário digital	Não	Não	Não
Módulo Botões Jogo	Não	Não	Não

[Voltar para o topo](#)